




**PLUS  
COVER**

SOLUTIONS

[pluscover.eu](http://pluscover.eu)

ARTECH HD  
HT RETAIL 300/70 ACOUSTIC  
ABSOLUT COMFORT  
PREMIERCLICK  
CERAMIC



**VYCOVER**

BY PLUS COVER



# ARTECH HD NEW

1520 x 228 x 6 mm



**HERMITAGE**



**TATE**



**METROPOLITAN**



**LOUVRE**



**NATIONAL**



**PRADO**



**SOFIA**



**SERRALVES**

# HT RETAIL 300/70 ACOUSTIC

1525 x 310 x 6,5 mm

610 x 305 x 6,5 mm



**ALPES**



**ANDES**



**HIMALAYA**



**ROCOSAS**



**TERRAZO**




**TRAVERTINO**

# ABSOLUT COMFORT

1810 x 229 x 8 mm




**ORGANZA**



**TAHOA**



**ASPEN**



**LAKEHOUSE OAK**



**DUNE**



**SHALE**



**AZURE**



**TEAL**

## PREMIERCLICK

1220 x 225 x 4,2 mm




ORDESA



TORREON




PICOS



GREDOS




ANETO




MULHACEN




NEVOSA




ALMANZOR



PEÑALARA




PUIG




ALCAZABA




VELETA



BOROSA




MONCAYO



MALADETA

## CERAMIC


600 x 300 x 5 mm



CEMENT GREY



CEMENT BLACK



METAL



TATUN

SIMULE SU SUELO EN LA ESTANCIA DESEADA, EN [www.pluscover.es](http://www.pluscover.es)  
HAZ LA FOTO - ELIGE EL SUELO PLUSCOVER - MIRA EL RESULTADO

SIMULE EM SUA CASA A SUA ESCOLHA DE PAVIMENTO, EM [www.pluscover.es](http://www.pluscover.es)  
TIRA UMA FOTO - ESCOLHE O PAVIMENTO PLUSCOVER - VÊ O RESULTADO

SIMULATE AT YOUR HOME YOUR CHOICE OF FLOORING, AT [www.pluscover.es](http://www.pluscover.es)  
TAKE THE PHOTO - CHOOSE THE PLUSCOVER FLOOR - SEE THE RESULT

SIMULEZ LE SOL DE VOTRE CHOIX, DANS [www.pluscover.es](http://www.pluscover.es)  
PRENEZ LA PHOTO - CHOISISSEZ LE SOL PLUSCOVER - VOYEZ LE RÉSULTAT

SIMULIEREN SIE AUF [WWW.PLUSCOVER.ES](http://WWW.PLUSCOVER.ES) IHREN WUNSCHBODEN IN IHRER  
EIGENEN WOHNUNG. EINFACH EIN FOTO MACHEN - DEN BODEN AUSWÄHLEN - DAS  
ERGEBNIS ANSEHEN



VYCOVER  
BY PLUS COVER










ARTECH HD HERMITAGE



HT RETAIL 300/70 ACOUSTIC ANDES + TRAVERTINO

**SUELO VINÍLICO ARTECH HD | PAVIMENTO VINÍLICO ARTECH HD**  
**ARTECH HD VYNIL FLOORING | SOL EN VINYL ARTECH HD:**

	<b>Garantía vitalicia limitada.</b> Garantía vitalicia limitada. <b>Limited lifetime warranty.</b> Garantie à vie limitée.		<b>Apto para calefacción radiante.</b> Apto para piso radiante. <b>Suitable for underfloor heating.</b> Compatible plancher chauffant		<b>Antiestático.</b> Antiestático. <b>Anti-static.</b> Antistatique.
	<b>A prueba de agua.</b> À prova de água. <b>Waterproof.</b> Étanche.		<b>Estructura rígida.</b> Estrutura Rígida. <b>Rigid Core.</b> Structure rigide.		<b>Son fáciles de mantener y limpiar.</b> São fáceis de manter e limpar. <b>Easy to maintain and clean.</b> Faciles à entretenir et à nettoyer.
	<b>Aportan decoración.</b> Trazem decoração. <b>Add design value.</b> Décoratif.		<b>Tolera imperfecciones del subpavimento.</b> Tolera imperfeições do subpavimento. <b>Absorbs imperfections of underfloor.</b> Tolère les imperfections de la sous-couche.		<b>Son higiénicos (evitan alergias y ácaros).</b> São higiénicos (evitam alergias e ácaros). <b>Hygienic (avoid allergies and mites).</b> Ils sont hygiéniques (évitent les allergies et les acariens).
	<b>Comodidad para caminar.</b> Conforto ao caminhar. <b>Comfort when walking.</b> Confort de marche.		<b>Undercover incorporado.</b> Undercover incorporado. <b>Built in Undercover.</b> Sous couche intégrée.		<b>Suelo que admiten mascotas.</b> Pavimento adequado para animais de estimação. <b>Pet friendly Flooring.</b> Sol adapté aux animaux.
	<b>Aislamiento acústico.</b> Isolamento acústico. <b>Acoustic Insulation.</b> Insonorisé.		<b>Son fáciles y rápidos de instalar.</b> São fáceis e rápidos de instalar. <b>Easy and fast to install.</b> Sont faciles et rapides à installer.		<b>Resistente a los golpes.</b> Resistente aos golpes. <b>Shock resistant.</b> Résistant aux chocs.
	<b>Textura real de la madera Tecnología EIR – Embossed In Register</b> Textura real da madeira, Tecnologia EIR – Embossed In Register <b>Natural Wood grain textured surface – Technology EIR – Embossed In Register</b> Texture du bois véritable – Technologie EIR – Embossed In Register			<b>Suelo apto para niños.</b> Pavimento adequado para crianças. <b>Child friendly Flooring.</b> Sol adapté aux enfants.	
	<b>Alto tráfico: Capa de e protección – 0,70 mm, recomendado para zonas de alto tráfico.</b> Alto trafego: Capa de uso – 0,70 mm, recomendado para zonas e alto trafego. <b>High traffic wear layer- 0.70 mm, recommended for high traffic areas</b> Trafic intense – couche d'usure 0,70 mm, recommandé pour les zones à fort passage.				
	<b>Apto para instalaciones en grandes superficies sin junta intermedia de dilatación hasta 200m².</b> Apto para instalações em grandes superficies sem junta intermédia de dilatação até 200 m². <b>Suitable for installations with large surfaces without expansion joint until 200m².</b> Convient aux installations sur de grandes surfaces sans joints de dilatation intermédiaires jusqu'à 200 m².				






**HERMITAGE**  
1520 x 228 x 6 mm



**TATE**  
1520 x 228 x 6 mm



**METROPOLITAN**  
1520 x 228 x 6 mm




**LOUVRE**  
1520 x 228 x 6 mm




**NATIONAL**  
1520 x 228 x 6 mm



**PRADO**  
1520 x 228 x 6 mm



**SOFIA**  
1520 x 228 x 6 mm



**SERRALVES**  
1520 x 228 x 6 mm

PLUS COVER - VYCOVER\_7


**SUELO VINÍLICO | PAVIMENTO VINÍLICO | VINYL FLOORING | SOL VINYLE | VINYLBODENBELAG**  
**HT RETAIL 300/70 ACOUSTIC**

- |  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | <p><b>Garantía vitalicia limitada.</b><br/>                 Garantia vitalícia limitada.<br/> <b>Limited lifetime warranty.</b><br/>                 Garantie à vie.<br/> <b>Auf die Lebensdauer begrenzte Garantie.</b></p>  |  | <p><b>No desprende olor.</b><br/>                 Não liberta cheiro.<br/> <b>Odourless.</b><br/>                 Ne libère pas de chaleur.<br/> <b>Geruchlos</b></p>   |  | <p><b>Son fáciles y rápidos de instalar.</b><br/>                 São fáceis e rápidos de instalar.<br/> <b>Easy and fast to install.</b><br/>                 Sont faciles et rapides à installer.<br/> <b>Leichtes und schnelles Verlegen.</b></p>   |
|  | <p><b>A prueba de agua.</b><br/>                 À prova de água.<br/> <b>Waterproof.</b><br/>                 Étanche.<br/> <b>Wasserfest.</b></p>   |  | <p><b>Estructura rígida.</b><br/>                 Estrutura Rígida.<br/> <b>Rigid Core.</b><br/>                 Structure rigide.<br/> <b>Steifer Aufbau.</b></p>  |  | <p><b>Son higiénicos (evitan alergias y ácaros).</b><br/>                 São higiénicos (evitam alergias e ácaros).<br/> <b>Hygienic (avoid allergies and mites).</b><br/>                 Ils sont hygiéniques (évite les allergies et les acariens)<br/> <b>Hygienisch (beugt Allergien und Hausstaubmilben vor).</b></p> |
|  | <p><b>Aportan decoración.</b><br/>                 Trazem decoração.<br/> <b>Add design value.</b><br/>                 Décoratif.<br/> <b>Dekorativ</b></p>  |  | <p><b>Tolera imperfecciones del subpavimento.</b><br/>                 Tolera imperfeições do subpavimento.<br/> <b>Absorbs imperfections of underfloor.</b><br/>                 Tolère les imperfections de la sous-couche.<br/> <b>Gleicht Unebenheiten im Unterboden aus.</b></p> |  | <p><b>Son fáciles de mantener y limpiar.</b><br/>                 São fáceis de manter e limpar.<br/> <b>Easy to maintain and clean.</b><br/>                 Faciles à entretenir et à nettoyer.<br/> <b>Leicht zu pflegen und zu reinigen.</b></p>   |
|  | <p><b>Aislamiento acústico.</b><br/>                 Isolamento acústico.<br/> <b>Acoustic Insulation.</b><br/>                 Insonorisé.<br/> <b>Schalldämmend</b></p>   |  | <p><b>Antiestático.</b><br/>                 Antiestático.<br/> <b>Anti-static.</b><br/>                 Antistatique.<br/> <b>Antistatisch.</b></p>  |  | <p><b>Suelo apto para niños.</b><br/>                 Pavimento adequado para crianças.<br/> <b>Child friendly Flooring.</b><br/>                 Sol adapté aux enfants.<br/> <b>Für Kinder geeigneter Bodenbelag.</b></p>  |
|  | <p><b>Undercover incorporado.</b><br/>                 Undercover incorporado.<br/> <b>Built in Undercover.</b><br/>                 Sous couche intégrée.<br/> <b>Inklusive Unterboden.</b></p>  |  | <p><b>Apto para calefacción radiante.</b><br/>                 Apto para piso radiante.<br/> <b>Suitable for underfloor heating.</b><br/>                 Compatible plancher chauffant<br/> <b>Für Fußbodenheizung geeignet.</b></p>   |  | <p><b>Suelo apto para mascotas.</b><br/>                 Pavimento adequado para animais de estimação.<br/> <b>Pet friendly Flooring.</b><br/>                 Sol adapté aux animaux.<br/> <b>Für Haustiere geeigneter Bodenbelag.</b></p>  |
|  | <p><b>Alto tráfico: Capa de protección – 0,70 mm, recomendado para zonas de alto tráfico.</b><br/>                 Alto tráfego: Capa de uso – 0,70 mm, recomendado para zonas e alto tráfego.<br/> <b>High traffic: wear layer- 0.70 mm, recommended for high traffic areas.</b><br/>                 Traffic intense – couche d'usure 0,70 mm, recommandé pour les zones à fort passage.<br/> <b>Stark frequentierte Bereiche: Nutzschrift – 0,70 mm, empfohlen für stark frequentierte Bereiche.</b></p>   |  | <p><b>Resistente a los golpes.</b><br/>                 Resistente aos golpes.<br/> <b>Shock resistant.</b><br/>                 Résistant aux chocs.<br/> <b>Schockresistent</b></p>   |  |  |
|  | <p><b>Apto para instalaciones en grandes superficies sin junta intermedia de dilatación hasta 200m².</b><br/>                 Apto para instalações em grandes superfícies sem junta intermédia de dilatação até 200 m².<br/> <b>Suitable for installations with large surfaces without expansion joint until 200m².</b><br/>                 Convient aux installations sur de grandes surfaces sans joints de dilatation intermédiaires jusqu'à 200 m².<br/> <b>Geeignet für Verlegungen auf großen Flächen bis 200 m² ohne Zwischendehnungsfuge.</b></p> |  |   |  |  |






**Madera**  
Madeira  
**Wood**  
Bois  
**Holz**




**ALPES**  
1525 x 310 x 6,5 mm



**ANDES**  
1525 x 310 x 6,5 mm



**HIMALAYA**  
1525 x 310 x 6,5 mm



**ROCOSAS**  
1525 x 310 x 6,5 mm

**Cerámica**  
Cerâmica  
**Ceramic**  
Céramique  
**Keramik**



**TERRAZO**  
610 x 305 x 6,5 mm




**TRAVERTINO**  
610 x 305 x 6,5 mm

HT RETAIL 300/70 ACOUSTIC

PLUS COVER — VYCOVER\_9

VYCOVER  
BY PLUS COVER



ABSOLUT DUNE



ABSOLUT TAHOA



ABSOLUT LAKEHOUSE OAK

**SUELO VINÍLICO | PAVIMENTO VINÍLICO | VINYL FLOORING | SOL VINYLE | VINYLBODENBELAG**

**ABSOLUT COMFORT**

	<p>Garantía residencial – 30 años                  Garantia residencial – 30 anos                  Residential warranty – 30 years                  Garantie résidentielle – 30 ans                  Garantie für Wohnbereiche - 30 Jahre</p>		<p>Son fáciles y rápidos de instalar.                  São fáceis e rápidos de instalar.                  Easy and fast to install.                  Sont faciles et rapides à installer.                  Leichtes und schnelles Verlegen.</p>		<p>Aportan decoración.                  Trazem decoração.                  Add design value.                  Décoratif.                  Dekorativ</p>
	<p>Garantía comercial – 15 años                  Garantia comercial – 15 anos                  Commercial warranty – 15 years                  Garantie commercial – 15 ans                  Garantie für Geschäftsbereiche - 15 Jahre</p>		<p>Son higiénicos (evitan alergias y ácaros).                  São higiénicos (evitam alergias e ácaros).                  Hygienic (avoid allergies and mites).                  Hygienic (avoid allergies and mites).                  Ils sont hygiéniques (évite les allergies et les acariens)                  Hygienisch (beugt Allergien und Hausstaubmilben vor).</p>		<p>Tabla extra larga y extra ancha.                  Dimensão XXL.                  XXL Dimension.                  Dimension XXL.                  Größe XXL.</p>
	<p>Garantía industrial – 10 años                  Garantia industriais – 10 anos                  Industrial warranty – 10 years                  Garantie industriel – 10 ans                  Garantie für industrielle Räume - 10 Jahre</p>		<p>Son fáciles de mantener y limpiar.                  São fáceis de manter e limpar.                  Easy to maintain and clean.                  Faciles à entretenir et à nettoyer.                  Leicht zu pflegen und zu reinigen.</p>		<p>A prueba de agua.                  À prova de água.                  Waterproof.                  Étanche.                  Wasserfest.</p>
	<p>Antiestático.                  Antiestático.                  Anti-static.                  Antistatique.                  Antistatisch.</p>		<p>Apto para calefacción radiante.                  Apto para piso radiante.                  Suitable for underfloor heating.                  Compatible plancher chauffant                  Für Fußbodenheizung geeignet.</p>		<p>Suelo apto para niños.                  Pavimento adequado para crianças.                  Child friendly Flooring.                  Sol adapté aux enfants.                  Für Kinder geeigneter Bodenbelag.</p>
	<p>Aislamiento acústico.                  Isolamento acústico.                  Acoustic Insulation.                  Insonorisé.                  Schalldämmend</p>		<p>No desprende olor.                  Não liberta cheiro.                  Odourless.                  Ne libère pas de chaleur.                  Geruchlos</p>		<p>Comodidad para caminar                  Conforto ao caminhar                  Comfort when walking                  Confortable à la marche                  Trittkomfort</p>
	<p>Undercover incorporado.                  Undercover incorporado.                  Built in Undercover.                  Sous couche intégrée.                  Inklusive Unterboden.</p>		<p>Textura real de la madera Tecnología EIR – Embossed In Register                  Textura real da madeira, Tecnologia EIR – Embossed In Register                  Natural Wood grain textured surface - Technology EIR – Embossed In Register                  Texture de bois réel – technologie EIR                  Echtholzoptik, EIR-Technologie (Embossed In Register).</p>		

**NEW**

**Visuales VYCOVER Absolut Comfort en el modelo Herringbone por proyecto.**  
 Visuais VYCOVER Absolut Comfort em modelo Herringbone por projeto.  
**Absolut Comforte vycover visuals on herringbone model by project.**  
 Visuels VYCOVER ABSOLUT COMFORT sur le modèle Herringbone par projet  
**VYCOVER Absolut Comfort in der Variante Fischgrät, je nach Projekt.**

**Formato extra largo que proporciona rigidez estabilidad y dureza**

Formato extra longo fornece rigidez estabilidade e dureza

**Extra-long format grants rigidity stability and sterness.**

Format extra long longo Fournit rigidité Stabilité et dureté

**Das extra-lange Format sorgt für Festigkeit, Stabilität und Härte.**

**La textura sincronizada hace que tenga un visual de suelo de madera realista**

Textura sincronizada, um pavimento de madeira realista

**Synchronized texture, a realistic wood flooring**

Structure synchrone, Un sol imitant le bois naturel

**Durchgehende Maserung, für einen Bodenbelag mit realistischer Holzoptik.**

12\_ PLUS COVER – VYCOVER



**TAHOA**



**ORGANZA**



**ORGANZA** Herringbone stock



**DUNE**



**AZURE**



**AZURE** Herringbone stock



**LAKEHOUSE OAK**



**TEAL**



**TEAL** Herringbone stock



**ASPEN**



**SHALE**

**ABSOLUT COMFORT** \_

PLUS COVER – VYCOVER \_13













VYCOVER  
BY PLUS COVER




PREMIERCLICK MULHACEN

**SUELO VINÍLICO | PAVIMENTO VINÍLICO | VINYL FLOORING | SOL VINYLE | VINYLBODENBELAG**

**PREMIERCLICK**

 <p>Garantía residencial – 25 años                  Garantia residencial – 25 anos                  Residential warranty – 25 years                  Garantie résidentielle – 25 ans                  Garantie für Wohnbereiche - 25 Jahre</p>	 <p>A prueba de agua.                  À prova de água.                  Waterproof.                  Étanche.                  Wasserfest.</p>	 <p>Son higiénicos (evitan alergias y ácaros).                  São higiénicos (evitam alergias e ácaros).                  Hygienic (avoid allergies and mites).                  Ils sont hygiéniques (évite les allergies et les acariens)                  Hygienisch (beugt Allergien und Hausstaubmilben vor).</p>
 <p>Garantía comercial – 15 años                  Garantia comercial – 15 anos                  Commercial warranty – 15 years                  Garantie commercial – 15 ans                  Garantie für Geschäftsbereiche - 15 Jahre</p>	 <p>Económicos.                  Económicos.                  Affordable.                  Economiques.                  Wasserfest</p>	 <p>Son fáciles de mantener y limpiar.                  São fáceis de manter e limpar.                  Easy to maintain and clean.                  Faciles à entretenir et à nettoyer.                  Leicht zu pflegen und zu reinigen.</p>
 <p>Garantía industrial – 10 años                  Garantia industriais – 10 anos                  Industrial warranty – 10 years                  Garantie industriel – 10 ans                  Garantie für industrielle Räume - 10 Jahre</p>	 <p>Son fáciles y rápidos de instalar.                  São fáceis e rápidos de instalar.                  Easy and fast to install.                  Sont faciles et rapides à installer.                  Leichtes und schnelles Verlegen.</p>	 <p>Aportan decoración.                  Trazem decoração.                  Add design value.                  Décoratif.                  Dekorativ</p>
 <p>Antiestático.                  Antiestático.                  Anti-static.                  Antistatique.                  Antistatisch.</p>	 <p>No desprende olor.                  Não liberta cheiro.                  Odourless.                  Ne libère pas de chaleur.                  Geruchlos</p>	 <p>Apto para calefacción radiante.                  Apto para piso radiante.                  Suitable for underfloor heating.                  Compatible plancher chauffant                  Für Fußbodenheizung geeignet.</p>

**Rigidez dos veces superior al vinilo normal**  
 Rigidez duas vezes superior ao vinil normal  
**Two times higher rigidity than normal vinyl.**  
 Rigide deux fois plus que le vinyle normal  
**Doppelte Steifigkeit im Vergleich zu normalem Vinyl.**




**ORDESA**  
 1220 x 225 x 4,2 mm



**TORREON**  
 1220 x 225 x 4,2 mm



**PICOS**  
 1220 x 225 x 4,2 mm



**GREDOS**  
 1220 x 225 x 4,2 mm




**ANETO**  
1220 x 225 x 4,2 mm




**MULHACEN**  
1220 x 225 x 4,2 mm



**NEVOSA**  
1220 x 225 x 4,2 mm



**ALMANZOR**  
1220 x 225 x 4,2 mm




**PEÑALARA**  
1220 x 225 x 4,2 mm



**PUIG**  
1220 x 225 x 4,2 mm






**ALCAZABA**  
1220 x 225 x 4,2 mm



**VELETA**  
1220 x 225 x 4,2 mm




**BOROSA**  
1220 x 225 x 4,2 mm



**MONCAYO**  
1220 x 225 x 4,2 mm

















**MALADETA**  
1220 x 225 x 4,2 mm



CERAMIC METAL

**CERAMIC**

 <p>Garantía residencial – 25 años                  Garantia residencial – 25 anos                  Residential warranty – 25 years                  Garantie résidentielle – 25 ans                  Garantie für Wohnbereiche - 25 Jahre</p>	 <p>A prueba de agua.                  À prova de água.                  Waterproof.                  Étanche.                  Wasserfest.</p>	 <p>Son higiénicos (evitan alergias y ácaros).                  São higiénicos (evitam alergias e ácaros).                  Hygienic (avoid allergies and mites).                  Ils sont hygiéniques (évite les allergies et les acariens)                  Hygienisch (beugt Allergien und Hausstaubmilben vor).</p>
 <p>Garantía comercial – 15 años                  Garantia comercial – 15 anos                  Commercial warranty – 15 years                  Garantie commerciale – 15 ans                  Garantie für Geschäftsbereiche - 15 Jahre</p>	 <p>Económicos.                  Económicos.                  Affordable.                  Economiques.                  Wasserfest</p>	 <p>Son fáciles de mantener y limpiar.                  São fáceis de manter e limpar.                  Easy to maintain and clean.                  Faciles à entretenir et à nettoyer.                  Leicht zu pflegen und zu reinigen.</p>
 <p>Garantía industrial – 10 años                  Garantia industriais – 10 anos                  Industrial warranty – 10 years                  Garantie industriel – 10 ans                  Garantie für industrielle Räume - 10 Jahre</p>	 <p>Son fáciles y rápidos de instalar.                  São fáceis e rápidos de instalar.                  Easy and fast to install.                  Sont faciles et rapides à installer.                  Leichtes und schnelles Verlegen.</p>	 <p>Aportan decoración.                  Trazem decoração.                  Add design value.                  Décoratif.                  Dekorativ</p>
 <p>Antiestático.                  Antiestático.                  Anti-static.                  Antistatique.                  Antistatisch.</p>	 <p>No desprende olor.                  Não liberta cheiro.                  Odourless.                  Ne libère pas de chaleur.                  Geruchlos</p>	 <p>Apto para calefacción radiante.                  Apto para piso radiante.                  Suitable for underfloor heating.                  Compatible plancher chauffant                  Für Fußbodenheizung geeignet.</p>



**CEMENT GREY**  
600 x 300 x 5 mm



**CEMENT BLACK**  
600 x 300 x 5 mm



**METAL**  
600 x 300 x 5 mm




**TATUN**  
600 x 300 x (5+3 EVA) mm

**CERAMIC**

# UNDERCOVER

BY PLUS COVER



Uso: vycover, woodcover y bamcover indoor  
 Uso: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Utilization: vycover, woodcover and indoor bamcover  
 Utilisation: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Zu verwenden mit: Vycover,  
 Woodcover und Bamcover für Innenräume.

## LVT 1,2 MM

- ✓ Nivelación de pequeñas irregularidades en suelo al instalar.  
 Nivelção de pequenas irregularidades que possam estar no solo ao instalar o material.  
 Leveling of small irregularities that may be on the ground when installing the material.  
 Rattrapage de petites irregularités sur le sol  
 Ausgleich kleiner Unebenheiten im Boden bei der Verlegung des Materials.
- ✓ Aislamiento impermeable a prueba de humedad y filtraciones.  
 Isolamento impermeável à prova de humidade e infiltrações.  
 Waterproof insulation, proof from moisture and infiltration.  
 Isolation imperméable  
 Wasserfeste und gegen Feuchtigkeit und Infiltration schützende Isolierung.
- ✓ Aislamiento térmico, preservación del calor.  
 Isolamento térmico, preservação do calor.  
 Thermal insulation, heat preservation.  
 Isolation thermique, préservation de la chaleur.  
 Wärmedämmung, Wärmeerhaltung.
- ✓ Gran resistencia a la compresión  
 Grande resistência à compressão  
 Great resistance to compression  
 Grande résistance à la compression  
 Hohe Druckfestigkeit.



Apto para calefacción radiante.  
 Apto para piso radiante  
 Suitable for underfloor heating.  
 Compatible plancher chauffant  
 Für Fußbodenheizung geeignet.



Ignífuga.  
 Ignifugo  
 Fire resistance.  
 Ignifuge  
 Brandhemmend

## IXPE PERFORADO 2,0 MM CON ALUMINIO Y ACÚSTICO IXPE PERFORADO 2,0 MM COM ALUMINIO E ACUSTICO IXPE 2.0 MM PERFORATED WITH ALUMINUM AND ACOUSTIC IXPE PERFORÉ 2.0 MM AVEC ALUMINIUM ET ACOUSTIQUE IXPE PERFORIERT 2,0 MM MIT ALUMINIUM UND SCHALLDÄMMUNG



Uso: vycover, woodcover y bamcover indoor  
 Uso: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Utilization: vycover, woodcover and indoor bamcover  
 Utilisation: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Zu verwenden mit: Vycover,  
 Woodcover und Bamcover für Innenräume.

- ✓ Nivelación de pequeñas irregularidades en suelo al instalar.  
 Nivelção de pequenas irregularidades que possam estar no solo ao instalar o material.  
 Leveling of small irregularities that may be on the ground when installing the material.  
 Rattrapage de petites irregularités sur le sol  
 Ausgleich kleiner Unebenheiten im Boden bei der Verlegung des Materials.
- ✓ Aislamiento impermeable a prueba de humedad y filtraciones.  
 Isolamento impermeável à prova de humidade e infiltrações.  
 Waterproof insulation, proof from moisture and infiltration.  
 Isolation imperméable  
 Wasserfeste und gegen Feuchtigkeit und Infiltration schützende Isolierung.
- ✓ Aislamiento térmico, preservación del calor.  
 Isolamento térmico, preservação do calor.  
 Thermal insulation, heat preservation.  
 Isolation thermique, préservation de la chaleur.  
 Wärmedämmung, Wärmeerhaltung.
- ✓ Gran resistencia a la compresión  
 Grande resistência à compressão  
 Great resistance to compression  
 Grande résistance à la compression  
 Hohe Druckfestigkeit.
- ✓ Con una cinta ya través de la superposición tiene una instalación rápida.  
 Com fita e através da sobreposição garante-se uma instalação rápida.  
 With a ribbon and through the overlay ensure a quick installation.  
 Avec une bande adhesive integree permettant une installation rapide.  
 Schnelles Verlegen durch Überlappung nach Maß.
- ✓ Sin olor  
 Sem cheiro  
 Odourless  
 Sans odeur  
 Geruchlos



Insonorización y reducción de ruido al impacto (19dB).  
 Insonorização e redução do ruído ao impacto (19dB).  
 Soundproofing and noise reduction at impact (19dB).  
 Insonorisé et réduction des bruits d'impact (19dB).  
 Schalldämmung und Reduzierung des Trittschalls (19 dB).



Apto para calefacción radiante.  
 Apto para piso radiante  
 Suitable for underfloor heating.  
 Compatible plancher chauffant  
 Für Fußbodenheizung geeignet.

## COMPLEMENTOS | COMPLEMENTOS ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ZUBEHÖR

Productos de Limpieza / Mantenimiento  
 Produtos de Limpeza / Manutenção  
 Cleaning / Maintenance Products  
 Produits d'entretien et de traitement  
 Produtos de Limpeza / Manutenção

Limpieza normal - Utilice RZ Elastic Wipe / Clean: 100-200 ml/ 10 litros agua /50m<sup>2</sup>.  
 Limpeza normal - Utilize RZ Elastic Wipe / Clean: 100-200 ml/ 10 litros água /50m<sup>2</sup>.  
 Normal cleaning - Use RZ Elastic Wipe / Clean: 100-200 ml/ 10 liters água /50m<sup>2</sup>.  
 Nettoyage régulier - Utiliser RZ Elastic Wipe / Clean: 100-200 ml/ 10 litres água /50m<sup>2</sup>.  
 Gewöhnliche Reinigung - verwenden Sie RZ Elastic Wipe / Clean: 100-200 ml/ 10 l Wasser /50m<sup>2</sup>.

Protección del suelo - Utilice el RZ Elastic Sealer / Finish Care - acabado superficie brillante o mate - 50 ml/ m<sup>2</sup>  
 Proteção do piso - utilize RZ Elastic Sealer / Finish Care - tapete brilhante ou mate - 50 ml/ m<sup>2</sup>  
 Floor protection - use RZ Elastic Sealer / Finish Care - shiny carpet Satin or Matt - 50 ml/ m<sup>2</sup>  
 Protection du sol - utiliser RZ Elastic Sealer / Finish Care - Finition brillante - 50 ml/ m<sup>2</sup>  
 Bodenpflege - RZ Elastic Sealer / Finish Care - glänzende oder matte Oberflächen - 50 ml/ m<sup>2</sup>



**EVA 2,0 MM CON PLÁSTICO**  
**EVA 2,0 MM COM PLÁSTICO:**  
**EVA 2,0 MM WITH PLASTIC FILM**  
**EVA 2,0 MM AVEC PLASTIQUE**  
**EVA 2,0 MM MIT KUNSTSTOFF**

- ✓ Excelente barrera resistente a la humedad  
Excelente barreira resistente à humidade  
Excellent moisture resistant barrier  
Excellente barriere resistente a l'humidite  
Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbarriere.
- ✓ Reducción extra de sonido de impacto  
Redução extra do impacto do som  
Extra reduction of sound impact  
Extra reduction des bruits d'impact  
Extra trittschalldämmend.
- ✓ Con la lamina de plástico extra que hace de barrera antibacteriana y olor  
Com a folha de plástico extra que faz de barreira antibacteriana e odor  
With extra plastic sheet that makes an antibacterial barrier and odor  
Avec une feuille plastique supplémentaire faisant office de barriere antibacterienne et anti odeur  
Mit zusätzlicher Kunststofffolie als antibakterielle und geruchshemmende Schicht.

- ✓ Fácil de instalar  
Fácil de instalar  
Easy to install  
Facile de mise en oeuvre  
Einfach zu verlegen.
- ✓ Con una cinta adhesiva, a través de la superposición tiene una instalación rápida  
Com fita e através da sobreposição garante-se uma instalação rápida.  
With a ribbon and through the overlay ensure a quick installation.  
Avec une bande adhesive integree permettant une installation rapide.  
Schnelles Verlegen durch Überlappung nach Maß.



Uso: vycover, woodcover y bamcover indoor  
 Uso: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Utilization: vycover, woodcover and indoor bamcover  
 Utilisation: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Zu verwenden mit: Vycover, Woodcover und Bamcover für Innenräume.



Insonorización y reducción de ruido al impacto (18dB).  
 Insonorização e redução do ruído ao impacto (18dB).  
 Soundproofing and noise reduction at impact (18dB).  
 Insonorisé et réduction des bruits d'impact (18dB).  
 Schalldämmung und Reduzierung des Trittschalls (18 dB).

**EVA 1,5 MM CON ALUMINIO**  
**EVA 1,5 MM COM ALUMINIO**  
**EVA 1.5 MM WITH ALUMINIUM FILM**  
**EVA 1,5 MM AVEC DE L'ALUMINIUM**  
**EVA 1,5 MM MIT ALUMINIUM**

- ✓ Excelente barrera resistente a la humedad  
Excelente barreira resistente à humidade  
Excellent moisture resistant barrier  
Excellente barriere resistente a l'humidite  
Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbarriere.
- ✓ Reducción extra de sonido de impacto  
Redução extra do impacto do som  
Extra reduction of sound impact  
Extra reduction des bruits d'impact  
Extra trittschalldämmend.
- ✓ Con la lamina de aluminio extra para una calefacción radiante  
Com a folha de alumínio extra para aquecimento radiante  
With extra aluminium sheet for underfloor heating  
Avec une feuille d'aluminium supplémentaire pour le chauffage au sol  
Mit zusätzlicher Aluminiumfolie für Strahlungsheizung.

- ✓ Fácil de instalar  
Fácil de instalar  
Easy to install  
Facile de mise en oeuvre  
Einfach zu verlegen.
- ✓ Con una cinta ya través de la superposición tiene una instalación rápida.  
Com fita e através da sobreposição garante-se uma instalação rápida.  
With a ribbon and through the overlay ensure a quick installation.  
Avec une bande adhesive integree permettant une installation rapide.  
Schnelles Verlegen durch Überlappung nach Maß.



Uso: vycover, woodcover y bamcover indoor  
 Uso: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Utilization: vycover, woodcover and indoor bamcover  
 Utilisation: vycover, woodcover e bamcover interior  
 Zu verwenden mit: Vycover, Woodcover und Bamcover für Innenräume.



Insonorización y reducción de ruido al impacto (18dB).  
 Insonorização e redução do ruído ao impacto (18dB).  
 Soundproofing and noise reduction at impact (18dB).  
 Insonorisé et réduction des bruits d'impact (18dB).  
 Schalldämmung und Reduzierung des Trittschalls (18 dB).



Apto para calefacción radiante.  
 Apto para piso radiante  
 Suitable for underfloor heating.  
 Compatible plancher chauffant  
 Für Fußbodenheizung geeignet.

Decapado del piso – utilice el RZ Alcalino Basic Cleaner Universal / Clean Strong:  
 Limpeza normal – 20-100ml/5 litros agua/50 m<sup>2</sup> / Limpeza fuerte – 100- 500ml/5 litros agua/50 m<sup>2</sup>  
 Decapante do piso – utilize RZ Alcalino Basic Cleaner Universal / Clean Strong:  
 Limpeza normal – 20-100ml/5 litros agua/50 m<sup>2</sup> / Limpeza forte – 100- 500ml/5 litros agua/50 m<sup>2</sup>  
 Floor stripper - use alkaline RZ Basic cleaner universal / Clean Strong:  
 Regular cleaning - 20-100ml/5 liters water/50 m<sup>2</sup> / Strong cleaning – 100- 500ml/5 liters water/50 m<sup>2</sup>  
 Décapage des sols – utiliser RZ Alcalino Basic Cleaner Universal / Clean Strong:  
 Nettoyage ordinaire - 20-100ml/5 litres water/50 m<sup>2</sup> / Nettoyage intense – 100- 500ml/5 litres water/50 m<sup>2</sup>  
 Beizen – verwenden Sie RZ Alcalino Basic Cleaner Universal / Clean Strong:  
 Gewöhnliche Reinigung – 20-100ml/5 l Wasser/50 m<sup>2</sup> / gründliche Reinigung – 100- 500ml/5 l Wasser/50 m<sup>2</sup>



# PLUS COVER

SOLUTIONS

**PLUS COVER Solutions, S.L.**  
C/ Sudáfrica, 132  
Complejo M<sup>a</sup> Eugenia, C/Vial A, nave 2  
11408 Jerez de la Frontera - Cádiz  
ESPAÑA

T. (+34) 856 817 160

E. [atencionalcliente@pluscover.eu](mailto:atencionalcliente@pluscover.eu)  
T. (+34) 616 920 368



[www.pluscover.eu](http://www.pluscover.eu)

Distribuído por:  
Distribuído por:  
Distributed by:  
Distribué por:  
Vertrieb:



Impresso em papel 100% reciclado  
Impreso en papel 100% reciclado  
Printed on 100% recycled paper  
Imprimé sur 100% papier recyclé  
Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier.

MF019\_01-2022